

## Postes qualité : dessertes et établis

**Nous vous proposons 2 gammes bien distinctes :**

- Des dessertes équipées de 4 roulettes : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Des établis pouvant être équipés de vérins réglables.

D'une conception robuste pour un usage industriel disponibles en **2 largeurs de 750 et 1000 mm** équipé d'une tablette ou d'un tiroir.

**Dessertes disponibles en versions réglables en hauteur.**

Structure en acier qualité professionnelle ép. 2 mm. Equipés, selon vos besoins, d'un épais plateau de 40 mm en multiplis ou en stratifié.

Autres plateaux disponibles (**voir fiche Plateaux**). Tiroir à serrure de hauteur 120 ou 150 mm ou tablette réglable au pas de 30 mm de largeur 520 ou 1000 mm pour les dessertes et établis.


**Surface d'affichage l x H : 625 x 750 mm**


**Finition standard :**

RAL 7035 gris pastel (structure et tablette)  
RAL 5023 bleu horizon (tiroir)



### Dessertes

Desserte + tablette	Version en mm	Référence		Larg.	Prof. en mm	Haut.
		Multiplis	Stratifié			
	Fixe 750	<b>520FQM</b>	<b>520FQS</b>	750	750	1695
	Fixe 1000	<b>1001FQM</b>	<b>1001FQS</b>	1000	750	1695
	Réglable 750	<b>520FQMR</b>	<b>520FQSR</b>	750	750	1565/1805
	Réglable 1000	<b>1001FQMR</b>	<b>1001FQSR</b>	1000	750	1565/1805

Desserte + tiroir H150	Version en mm	Référence		Larg.	Prof. en mm	Haut.
		Multiplis	Stratifié			
	Fixe 750	<b>521FQM</b>	<b>521FQS</b>	750	750	1695
	Fixe 1000	<b>1001FTQM</b>	<b>1001FTQS</b>	1000	750	1695
	Réglable 750	<b>521FQMR</b>	<b>521FQSR</b>	750	750	1565/1805
	Réglable 1000	<b>1001FTQMR</b>	<b>1001FTQSR</b>	1000	750	1565/1805

## Etablis

### Etabli + tablette



Version en mm	Référence Multiplis	Référence Stratifié	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Fixe 750	<b>520QM</b>	<b>520QS</b>	750	750	1690
Fixe 1000	<b>1001QM</b>	<b>1001QS</b>	1000	750	1690

### Etabli + tiroir H150



Version en mm	Référence Multiplis	Référence Stratifié	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Fixe 750	<b>521QM</b>	<b>521QS</b>	750	750	1690
Fixe 1000	<b>1001TQM</b>	<b>1001TQS</b>	1000	750	1690

## Vue du système de réglage



- Hauteur maximum : 965 mm.

- Hauteur minimum : 725 mm.

(Se règle à l'aide d'une clé six pans longue livrée avec l'établi)

## Plateaux



Plateau Multiplis : En atelier de mécanique ou de plomberie.  
Grande résistance aux chocs.



Plateau Stratifié : En laboratoire pharmaceutique ou agroalimentaire.  
Facile d'entretien.  
Résiste jusqu'à 80 °c

En option ces établis peuvent être équipés d'autres plateaux.

Voir :

■ **Fiche Plateaux**

## Postes qualité : fixes et muraux



### Nous vous proposons 2 types de produits :

- Des postes fixes en 2 largeurs de 655 ou 1030 mm dont les éléments sont totalement modulables selon la configuration souhaitée.
- Des structures murales en 3 largeurs de 655, 1030 et 1250 mm offrant un gain de place appréciable dans les ateliers.

Structure en acier qualité professionnelle ép. 2 mm.  
 Piètements équipés de 4 vérins réglables.  
 2 renforts dont 1 perforé + 1 panneau perforé pouvant être équipé d'accessoires (**voir fiche : Système Perfo**).

Tablette à lamelles à joues latérales réglable au pas de 42 mm, 3 profondeurs : 214, 321 et 428 mm  
 Plateau de consultation en mélaminé ép. 28 mm de largeur 625 ou 1000 mm pour les postes fixes et muraux réglables au pas 42 mm.

### Finition standard :

RAL 7035 gris pastel (structure et accessoires)  
 RAL 5023 bleu horizon (équerres)

### Poste fixe - Larg. 655 mm

#### Modèle haut. 1260 mm



Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	655	760	1260
Plateau	625	700	28
Surface d'affichage	625		380
Tablette avec joues	625	321	30

Référence

**030091**

### Poste fixe - Larg. 1030 mm

#### Modèle haut. 1260 mm



Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	1030	760	1260
Plateau	1000	700	28
Surface d'affichage	1000		380
Tablette avec joues	1000	321	30

Référence

**030092**

**Poste fixe - Larg. 1030 (suite)**
**Modèle haut.1850 mm**


Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	1030	760	1850
Plateau	1000	700	28
Surface d'affichage	1000		760
Tablette avec joues	1000	321	30

Référence

**030093**

**Livré avec :** - une rampe lumineuse et son support.  
 - un bloc électrique 2 prises.

**Postes muraux**
**Modèle larg. 655 mm**


Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	655	730	1000
Plateau	625	700	28
Surface d'affichage	625		380
Tablette avec joues	625	321	30

Référence

**030088**
**Modèle larg. 1030 mm**


Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	1030	730	1000
Plateau	1000	700	28
Surface d'affichage	1000		380
Tablette avec joues	1000	321	30

Référence

**030089**

## Poste muraux (suite)

### Modèle larg. 1250 mm



Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	1280	730	1000
Plateau	1250	700	28
Surface d'affichage	1250		380
Tablette avec joues	1250	321	30

Référence

**030090**


## Accessoires

### Tablette à joues latérales



Référence	Larg. en mm	Prof.
<b>669720.17</b>	625	321
<b>669820.17</b>	625	428
<b>669730.17</b>	1000	321
<b>669830.17</b>	1000	428
<b>669740.17</b>	1250	321
<b>669840.17</b>	1250	428

### Plateau mélaminé + équerres



Référence	épais.	Larg. en mm	Prof.
<b>570860</b>	28	625	700
<b>570870</b>	28	1000	700
<b>570880</b>	28	1250	700

### Rampe lumineuse + câble



Référence	Larg. en mm	Prof.
<b>571500</b>	1000	143
<b>571510</b>	1250	143

### Bloc électrique + câble



Référence	Larg. en mm	Type
<b>572480</b>	55	3 prises
<b>572520</b>	55	2 prises *

\* Avec bouton marche/arrêt