



OTTOKIND
ZUKUNFT EINRICHTEN



ARCHIVIERUNGSSCHRÄNKE



OTTOKIND

Die OTTO KIND GmbH & Co. KG

Ein Traditionsbetrieb mit Zukunft

Die OTTO KIND GmbH & Co. KG, gegründet 1901 durch Herrn Otto Kind, kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Unser Stammsitz befindet sich seit mehr als 100 Jahren im Oberbergischen Land. Für die Produktion nutzen wir seit einigen Jahren einen eigenen Gebäudekomplex in Gummersbach/Dümmlinghausen, wo uns auf 21.000 qm Fläche modernste Fertigungsanlagen zur Verfügung stehen.

Die OTTO KIND GmbH & Co. KG hat sich beständig weiter entwickelt. Ursprünglich auf den deutschen Markt und den Bereich Ladeneinrichtungen konzentriert, beschäftigen wir heute weltweit mehr als 250 Mitarbeiter. International genießen wir den Ruf eines ganzheitlichen Lösungsanbieters von professionellen Einrichtungssystemen für Betrieb, Lager, Archiv und Laden.

Unsere Kunden wissen dabei vor allem unsere Beratungskompetenz und den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte zu schätzen. Natürlich mit DQS-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001.

Unsere Geschäftsbereiche

Besonders im Bereich der Systemeinrichtungen resultiert Erfolg aus der Umsetzung spezieller Anforderungen aus verschiedenen Anwendungsbereichen bzw. Branchenfeldern. Um unseren Kunden eine fachlich optimale Betreuung zu bieten, konzentriert sich OTTOKIND mit fünf Geschäftsbereichen auf die wesentlichen Marktsegmente.

Nutzen Sie den Dialog mit unseren Produktspezialisten, die mit ihren Aufgaben, Wünschen und Erfordernissen vertraut sind.

Ladeneinrichtungen

Betriebseinrichtungen

Akustik

Ergonomie

Prozess- & Layoutberatung



6

gute Gründe für OTTO KIND

OTTOKIND
made in Germany

1 OTTOKIND-Kataloge

Komplette Einrichtungslösungen für Betrieb | Lager | Archiv. Sie erhalten eine schnelle Übersicht in der Produktauswahl!

2 OTTOKIND-Beratung

6 Standorte in Deutschland – auch in Ihrer Nähe. Sie erhalten fachkundige Beratung und Planung vor Ort!

3 OTTOKIND-Planung

Unsere professionelle 3D-Planung berücksichtigt ergonomische Gesichtspunkte sowie bestehende Vorschriften und Normen.

4 OTTOKIND-Produktion

Hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Fertigung in flexiblem Maschinenpark. Sie erhalten bedarfsgerechte Möbelsysteme nach Maß!

5 OTTOKIND-Lieferservice

Zuverlässige Direktlieferungen an den Endverwender. Verlässliche Servicepakete unserer Logistikpartner. Sie erhalten Fullservice für alle Fälle.

6 OTTOKIND-Montage

Schnelle und fachgerechte Installation vor Ort. Sie erzielen Kostenvorteile durch geschultes Montagepersonal!

Wir garantieren beste OTTOKIND Qualität

Full-Service aus einer Hand

Wir begleiten unsere Kunden von der Projektplanung bis zur Endmontage. Sonderanfertigungen stellen wir – ebenso wie unsere Systemlösungen – im eigenen Hause her. Das macht Sie bei der Einrichtung und auch in punkto Timing noch flexibler.

Umweltbewusstes Verfahren

Um die Umwelt zu schonen, setzen wir effizient arbeitende Pulverbeschichtungsanlagen ein. OTTOKIND lebt Qualitätsbewusstsein. Unsere Produkte werden in eigener Fertigung am Standort Deutschland hergestellt.

Modernste Fertigung

OTTOKIND steht seit mehr als 100 Jahren für geprüfte Produktqualität und hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Hierzu nutzen wir unseren flexiblen Maschinenpark.

Zertifizierte OTTOKIND Qualität



DIN EN ISO 9001: 2008

Die Fertigungsabläufe für unsere Stahlprodukte unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem, das die Forderungen der DIN EN ISO 9001: 2008 erfüllt. Dies betrifft natürlich auch die gesamte Vertriebsstruktur sowie alle Abläufe im Unternehmen. Unsere Zertifizierung erfolgte durch die DQS GmbH, Frankfurt.



RAL-RG 614

Das Gütezeichen RAL-RG 614 der Gütegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen e.V. für unsere Produktlinien Regale, Schubladenschränke und Kleiderschränke bestätigt die Einhaltung der belastungs- und sicherheitsrelevanten Anforderungen nach aktuellem Stand der Technik, die Verwendung normgerechter Werkstoffe, die Entwicklung, Fertigung und Montage ausschließlich mit qualifizierten Mitarbeitern und Kontrollen durch unabhängige Prüfinstitute zur Einhaltung konstanter Produktqualität.



GS – geprüfte Qualität

Das weltweit anerkannte Sicherheitszeichen bestätigt die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes – GPSG 2004. Für unsere Produktlinien Steckregale win und pro, Freitrageregal flex, Schubladenschränke, Kleiderschränke.

Archivierungsschrank planoflat

Sicherheit und Funktionalität

Zeichnungen, Katasterpläne und Urkunden erfordern eine fachgerechte Archivierung und praxistauglichen, ergonomischen Zugriff.

Dabei spielen Formate und Beschaffenheit des Lagerguts eine wesentliche Rolle. Clevere Details sorgen systematisch für Ordnung und unterstreichen die Bedienerfreundlichkeit.

planoflat-Archivierungsschränke sind mit der OTTOKIND Verschluss-technik mit Schubladensperre ausgestattet - ein echtes Plus in Sachen Sicherheit.
Natürlich nach DIN-Norm und sicherheitsgeprüft!

Dank ausgefeilter Gehäusekonstruktion lassen sich bis zu drei planoflat-Archivierungsschränke übereinander stellen.
(Gesamt 25 Schubladen à 63 mm Höhe)

Technische Daten

Schubladen mit Fronthöhen 63 bzw. 128 mm sind in einem Gehäuse kombinierbar!

Die lichten Innenhöhen betragen 46 bzw. 109 mm.

Belastbarkeit je Auszug: max. 40 kg

Schubladeninnenmaße				
	Teilauszug 80 %		Vollauszug 100 %	
Format	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe
DIN A1	997 mm	745 mm	990 mm	742 mm
DIN A0	1272 mm	914 mm	1265 mm	907 mm



Standardausführungen:
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 1013 Perlweiß



Produktmerkmale

Niederhaltebügel



Niederhaltebügel frontseitig sowie eine übergreifende Dachabkantung hinten verhindern bei Schubladenhöhe 63 mm zuverlässig ein Aufrollen der Zeichnungen.

Fachteiler



Steckbare Fachteiler variieren je nach DIN-Format die Schubladeneinteilung. Kugelgelagerte Schubladenfürungen sorgen durch spezielle Kunststoffummantelung für geräuscharmen Lauf.

Schubladensperre



Für mehr Sicherheit: OTTOKIND Archivierungsschränke mit Schubladensperre. 1 Kunststoffgriff und 2 austauschbare Schilderrahmen je Schublade.

Schubladeneinteilung mit Breiten- und Tiefenfachteilern für Schubladenhöhe 63 mm

Schubladen	DIN A1			DIN A0				DIN A0		
Einteilung										
Formate unbeschnitten	2 x DIN A2	4 x DIN A3	8 x DIN A4	2 x DIN A1	4 x DIN A2	8 x DIN A3	12 x DIN A4	6 x DIN A3 2 x DIN A4 1 x DIN A5	4 x DIN A3 2 x DIN A4 5 x DIN A5	10 x DIN A3 5 x DIN A5
Breitenfachteiler	2	2	6	3	3	9	9	6 1 kurz	4 4 kurz	8 4 kurz
Tiefenfachteiler	-	4	4	-	4	4	12	5	10	10




Archivierungsschrank planoflat

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Umweltschonende Kunststoffbeschichtung
- OTTOKIND Zentralverschluss, mittig
- Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- Das Aufrollen von Unterlagen wird zuverlässig durch eine hinten übergreifende Schubladenabkantung verhindert. Niederhaltebügel bei 63mm hohen Schubladen unterstützen dies vorderseitig.
- Kugelgelagerte, kunststoffummantelte Schubladenführungen
- Schubladen mit Teilauszug 80 % oder Vollauszug 100 %
- Geräuscharmer Lauf und Endselbststeinzug
- Schubladen mit Kunststoffgriff und 2 Schilderrahmen
- Absolute Schubladensperre für maximale Sicherheit
- Standardfarbe: Komplett RAL 7035 Lichtgrau




Archivierungsschrank planoflat, Teilauszug 80 %



5 Schubladen, 63 mm hoch, mit Niederhaltebügel

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	389	G	80 kg	586200 1011,00 €
A0	1359	1000	389	H	109 kg	587200 1185,00 €


Archivierungsschrank planoflat, Vollauszug 100 %



5 Schubladen, 63 mm hoch, mit Niederhaltebügel

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	389	G	80 kg	586250 1182,00 €
A0	1359	1000	389	H	110 kg	587250 1383,00 €


Archivierungsschrank planoflat, Teilauszug 80 %



10 Schubladen, 63 mm hoch, mit Niederhaltebügel

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	K	142 kg	586210 1646,00 €
A0	1359	1000	716	M	196 kg	587210 1952,00 €


Archivierungsschrank planoflat, Vollauszug 100 %



10 Schubladen, 63 mm hoch, mit Niederhaltebügel

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	K	145 kg	586260 1968,00 €
A0	1359	1000	716	M	199 kg	587260 2350,00 €


Archivierungsschrank planoflat, Teilauszug 80%



8 Schubladen, 63 mm hoch, mit Niederhaltebügel
1 Schublade 128 mm hoch

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	K	133 kg	586220 1511,00 €
A0	1359	1000	716	M	183 kg	587220 1778,00 €


Archivierungsschrank planoflat, Teilauszug 80 %



5 Schubladen, 128 mm hoch

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	K	95 kg	586230 1456,00 €
A0	1359	1000	716	M	129 kg	587230 1630,00 €

Stahlblechsockel planoflat



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	785	150	A	8 kg	508260 94,00 €
A0	1359	950	150	A	10 kg	508360 107,00 €


Vierkantuntergestell planoflat



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	150	C	12 kg	508270 154,00 €
A0	1359	1000	150	C	14 kg	508370 155,00 €

Frei konfigurierbare Archivierungsschränke

Leergehäuse planoflat für Teilauszüge




DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
A1	1084	835	389	E	25 kg	586000	496,00 €
A0	1359	1000	389	E	32 kg	587000	529,00 €
A1	1084	835	716	E	35 kg	586010	584,00 €
A0	1359	1000	716	E	41 kg	587010	523,00 €

Schubladen planoflat, Teilauszug 80 %



DIN	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
A1	63	40	A	10 kg	586100	119,00 €
A1	128	97	A	12 kg	586110	178,00 €
A0	63	40	A	14 kg	587100	146,00 €
A0	128	97	A	17 kg	587110	205,00 €

Tiefenfachteiler



Kunststoff schwarz, mit Etikettenfläche 90 x 40 mm


Breite	Höhe	VE	Gewicht	Nr.	
150	48	50	1,55 kg	506660	72,00 €

Abdeckplatten planoflat



Farbe	DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.	
Hellgrau	A1	1084	835	20	13 kg	508240	65,00 €
Anthrazit	A1	1084	835	20	13 kg	508250	65,00 €
Hellgrau	A0	1359	1000	20	19 kg	508340	102,00 €
Anthrazit	A0	1359	1000	20	19 kg	508350	102,00 €


Etiketten f. Schilderrahmen



weißer Karton mit transparenter Abdeckung

Breite	Höhe	VE	Nr.	
98	35	10	467801	4,85 €

Breitenfachteiler



Kunststoff schwarz

Breite	Höhe	VE	Gewicht	Nr.	
200	48	50	2,23 kg	506650	72,00 €
150	48	50	1,5 kg	506670	72,00 €



Schellmann Flat Files - die besonderen Ablagen

Ein moderner Klassiker

wenn die Form für sich spricht - adäquat für Werke der Architektur, Fotografie und Kunst.

Schellmann Flat Files überzeugen als Möbel mit zeitloser Funktionalität und genügen höchsten Designanforderungen.

Die zurückhaltende Formensprache der sauber gearbeiteten Rahmenkonstruktion aus verschweißten Quadratprofilen und die abgestimmten Farben wirken klar und authentisch, die minimalistische Gestaltung hebt die Inhalte hervor.

In Archiven mit wertvollen Historika, in Galerien für alte und neue Meister und in den Artotheken der Kunstvereine finden Kunstwerke und Dokumente in Schellmann Flat Files den passenden Platz.

Schellmann Flat Files als Präsentationsmöbel - die alternative Ausführung mit einer Glasplatte als obere Abdeckung bietet

in Bereichen mit Publikumsverkehr das stimmige Zuhause für Kunstprodukte.

Bei Ausstellungen und in den Shops der Museen haben die Besucher ungehinderten Einblick auf die wertvollen Objekte. Schellmann Flat Files überzeugen gleichermaßen als Verkaufshilfe und Lagermöglichkeit.

In den Büros der Architekten und den Ateliers der Künstler gefällt die geradlinige, reduzierte Ästhetik der Schränke.

Funktionalität in den Schubladen: Formate und Beschaffenheit des Lagerguts spielen eine wesentliche Rolle. Fachteiler sorgen mit System für Ordnung und unterstreichen die Bedienerfreundlichkeit.

Schellmann Flat Files sind mit der OTTOKIND-Verschlusstechnik mit Schubladensperre ausgestattet - ein echtes Plus in Sachen Sicherheit.



Standardausführung:
Stahlrahmen RAL 7030 Steingrau
Schubladen und Abdeckungen
RAL 7035 Lichtgrau



Produktmerkmale

- Sichtbare Rahmenkonstruktion aus verschweißtem Quadratrohr
- Farblich abgesetzte Stahlblechabdeckungen oben, seitlich und hinten
- Kunststofffüße mit 20 mm Verstellbereich
- Zwei Formate: DIN A1 und DIN A0
- Zwei Schubladenhöhen: Fronthöhe 60 oder 120 mm
- Belastbarkeit je Auszug: 40 kg
- Kugelgelagerte Schubladenführungen mit Kunststoffummantelungen für geräuscharmen Lauf, Auszug mit 80 % Öffnung
- Alternative Ausführung als Vitrinenschrank ohne obere Stahlblechabdeckung für kundenseitigen Einsatz einer Glasplatte
- Oberfläche:
Stahlrahmen: RAL 7030 Steingrau
Schubladen und Abdeckungen RAL 7035 Lichtgrau



© Schellmann


Schrankabmessungen

Format	Breite	Tiefe	Höhe
DIN A1	1095 mm	835 mm	950 mm
DIN A0	1370 mm	1000 mm	950 mm

Schubladeninnenabmessungen

Format	Breite	Tiefe	Höhe
DIN A1 60 MM	996 mm	745 mm	40 mm
DIN A0 60 MM	1265 mm	910 mm	40 mm
DIN A1 120 MM	996 mm	745 mm	97 mm
DIN A0 120 MM	1265 mm	910 mm	97 mm

Schellmann flat file mit 10 Schubladen, 60 mm hoch



10 Schubladen, 60 mm hoch

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	€
A1	1095	835	950	K	186 kg	587400	3540,00
A0	1370	1000	950	M	250 kg	587300	3636,00


Schellmann flat file mit 5 Schubladen, 120 mm hoch



5 Schubladen, 120 mm hoch

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	€
A1	1095	835	950	K	141 kg	587450	2749,00 €
A0	1370	1000	950	M	184 kg	587350	2874,00 €

Schellmann flat file Vitrinenschrank mit 10 Schubladen, 60 mm hoch, für bauseitige Glasabdeckung



10 Schubladen, 60 mm hoch

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	€
A1	1095	835	950	K	179 kg	587410	3498,00 €
A0	1370	1000	950	M	240 kg	587310	3588,00 €


Schellmann flat file Vitrinenschrank mit 5 Schubladen, 120 mm hoch, für bauseitige Glasabdeckung



5 Schubladen, 120 mm hoch

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	€
A1	1095	835	950	K	134 kg	587460	2714,00 €
A0	1370	1000	950	M	174 kg	587360	2837,00 €











OTTO KIND

ZUKUNFT EINRICHTEN

OTTO KIND GmbH & Co. KG | Hagener Str. 35 | 51645 Gummersbach | Germany
Telefon: +49. 2261. 84-0 | Telefax: +49. 2261. 84-103
E-Mail: info@otto-kind.de | Internet: www.otto-kind.de